

Atto 5000-Pendelleuchte: Von Meistern handgefertigt

Die Atto 5000 ist kompakt, aber raffiniert. Eine echte Errungenschaft von unseren talentierten Schreinern. Entworfen vom Architekten Seppo Koho, im Jahr 2007 auf den Markt geführt.



Ausführungen

Schirm		Gehäuse	Kabel	Deckendose
	Birke natur	Weiß	Weiß	Weiß
	Weiß laminiert	Weiß	Weiß	Weiß
	Schwarz laminiert	Schwarz	Schwarz	Schwarz
	Walnussfurnier	Weiß	Weiß	Weiß

Produktdetails

Material Formgepresste Birkenlamellen, fein texturiert

pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse, Acryldiffusor

Maße Höhe 21 cm

Durchmesser Ø 34 cm

Gewicht 2,1 kg

Verpackung 39 × 39 × 30 cm, 3,2 kg

Spannung 220-240VAC 50Hz

Lichtquelle Integrierte LED von aLED, 12 W, 3000 K, 1400 lm, CRI >

80. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der

Energieeffizienzklasse D.

Dimmen <u>Einzelheiten</u>

DALI Eine DALI-konforme Ausführung ist auf Anfrage erhältlich.

Die Atto DALI-Version ist mit einem LED-Treiber

ausgestattet, der sich in DALI-Systeme mit separatem DALI-Dimmer integrieren lässt. Hinweis: Aufgrund der starken Abweichungen bei den DALI-Systemen hat Secto Design keine DALI-Dimmer im Angebot. Setzen Sie sich mit Ihrem

Elektriker in Verbindung.

Kabel 180 cm, Textilkabel, Anschluss (+ separater Deckenstecker

in Finnland und Schweden), Deckendose

Klassifikation Schutzart IP20, IEC Schutzklasse II,

CE-Kennzeichnung

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen

Finland

tel. +358 9 5050 598 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi

Printed: 09.05.2025

Pflege Regelmäßig Staub wischen. Zur Entfernung frischer Flecken Tuch leicht anfeuchten.